

FENDEUSES VERTICALES

STX26GP



● POINTS FORTS

- Réservoir indépendant de 45 litres
- Châssis HEB
- 2 vitesses de travail Multispeed
- Coin spécifique type éclateur avec lame en Hardox
- Filtre aspiration
- Arrêt de fin de course haute et basse
- Socle large en acier plein
- Lève bûche mécanique
- Vérin repliable
- Emplacement de rangement : support de tronçonneuse, sapie...
- Toutes les versions sont possibles : PDF éco*, électrique, mixte, Fonte 500 tr/min



ÉQUIPEMENT

POMPE EN FONTE



● OPTION

- TREUIL HYDRAULIQUE RADIO AVEC REGULATEUR DE VITESSE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	STX26GP
Force de fendage [T]	26
Course du vérin [mm]	1100
Passage de bûche [mm]	1170
Débit de pompe* [L/min]	81
Type de pompe	Fonte
Capacité réservoir [L]	45
Puissance tracteur [cv]	50
Dimensions transport [mm] / [L x l x h]	1250 x 1010 x 2200
Poids [kg]	620

*Version PDF



ZOOM FENDEUSE STX26GP




Toutes les versions sont disponibles :
PDF éco, électrique et mixte, fonte 500 tr/min


ZOOM FENDEUSE



.....● TREUIL RADIOCOMMANDE AVEC REGLAGE VITESSE




RESERVOIR ET SUPPORT JERRICAN ●



.....● COIN TYPE ECLATEUR AVEC COIN HARDOX

SUPPORT TRONÇONNEUSE ET SAPIE ●



.....● CHASSIS HEB